

PERMAK
Makina Sanayi

Permak Makina Sanayi A.Ş.
PERMAK ŞİRKETLER GRUBU kuruluşudur

PERMAK//LG YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI

HOHENSTEIN
INSTITUTE

Hohenstein Institute Hijyen Sertifikalı Ürünler



TÜM ÜRÜNLERİMİZ
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
YEŞİL YILDIZ ÇEVRE DOSTU TESİS PROJESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.



PERMAK//LG Yıkama ve Kurutma Sistemleri
Dayanıklılık - Verimlilik - Kolaylık
Neden PERMAK//LG ?
PERMAK//LG Giant ve Teknik Özellikleri
PERMAK//LG Titan ve Teknik Özellikleri
Referans Listesi

ESNEK KURULUM



Kurulum
Esnekliği

Mekanınızı Tasarlamanın Yapı Taşı

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama ve kurutma makineleri bloklar halinde istiflenebilir, böylece alanınıza uyacak şekilde adapte olabilirler.

*İstifleme/dönüştürme için ek parçalar gerekebilir.

PERMAK // LG YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI

TERS ÇEVİRİLEBİLİR KAPI

İhtiyaçlarınıza Kolayca Uyarlanabilen Kapi

Mağazanızın yapısına veya kişisel tercihinize bağlı olarak, kapi yönünü sola veya sağa açılacak şekilde kolayca değiştirerek alandan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

*Ters çevrilebilir kapi sadece kurutma makinelerinde mevcuttur.




SENSÖRLÜ KURUTMA

Mükemmel Kurutma için Otomatik Sensör

Sensörlü kurutma elektrot sensörü, giysilerdeki nemi otomatik olarak izler ve her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için toplam kurutma süresini ayarlar.

*Düzgün çalışması için uygun kanal gereklidir.
Sadece Elektrikli ve Plus modeller için geçerlidir.



Kolay ve Sorunsuz Onarımlar

Kurutma makinanızda sorun mu var? Kurutma makinanızı önden tamir edilebilen bir sistemle onarmak kolaydır.




KOLAY ÖN ONARIM

*İstifleme/dönüştürme için ek parçalar gerekebilir.

DAHA AKILLI

Daha Akıllı Bir Yıkama Makinası

Her zaman ve her yerde PERMAK//LG Smart Solution ile tekstil ürünlerinizin durumunu hızlıca kontrol edin, kullanım alışkanlıklarını ve ürün hatalarını izleyin. En son yeniliklerin keyfini çıkarırken onunla kolayca etkileşime geçin ve uzaktan çalıştırın.



*Bu işlev için kablosuz internet bağlantısı gerekebilir.



İNVERTÖRLÜ



Mükemmel Dayanıklılık ve Güvenilirlik

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarındaki invertörlü tamburlar doğrudan motora bağlıdır, bu da onu yıllarca dayanıklı ve güvenilir kılar. Daha az sayıda parça sayesinde bu makineler daha az onarıma ihtiyaç duyar.

ÇOKLU ISIL İŞLEM

Daha Az Değişim ve Onarım Giderleri

Çoklu ısı işlem dayanıklılığı artırır ve kademeli aşınmaya karşı direnç gösterir. PERMAK//LG yıkama ve kurutma makinaları daha uzun çalışma ömrüne ve daha az onarım gereksinimine sahiptir, işletmenizin maliyetlerden tasarruf etmesine yardımcı olur.

*Ürün ömrü kullanıcı alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.



PREMIUM TOZ KAPLAMA YÜZEY

Kirlenme ve Paslanmaya Karşı Direnç

Premium Toz Kaplama, kolay paslanmayan ve ürün ömrünü uzatan araba boyası ile aynı dayanıklılığı sağlar. Kaplama aynı zamanda ortak kullanılan makinalarda sıklıkla meydana gelen çiziklere ve kirlenmeye karşı da direnç sağlar.




*Performans, kullanıcı alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

GYRO DENGELEME SİSTEMİ

Düşük Gürültü ve Daha Az Titreşim

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama ve kurutma makinalarının yaydığı gürültü ve titreşim son derece düşüktür.


*Gürültü seviyeleri makine ayarlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.



ATOMİZE & ÇİFT SPREY


Zamandan Tasarruf Edin ve Yoğun Programınıza Ayak Uydurun

Çift sprej, tekstil ürünlerinizi sıkma sırasında durmaksızın durulayarak daha hızlı bir yıkama ve daha yüksek müşteri dönüş oranı sağlar. Atomize sprej ayrıca kapıya su püskürtür, böylece kapı camındaki fazla köpükleri temizlemek zorunda kalmazsınız.



10° DERECE EĞİMLİ TAMBUR

Daha Az Su Tüketimi ile
Yüksek Performans



Özel olarak tasarlanmış 10° eğimli tambur, yıkama makinasının daha az su kullanmasını sağlar, çünkü üstün yıkama performansından ödün vermeden su tekstil ürünlerinize daha fazla nüfuz eder. Böylelikle maliyetinizden tasarruf etmiş olursunuz.

KAZAN TEMİZLEME SİSTEMİ

Daha Temiz Tekstil Ürünleri için
Daha Temiz Kazanlar

Uzun süre kullanılan kirli kazanlar tekstil ürünleri yıkama performansını etkileyebilir. Kazan temizleme sistemi, yıkama makinası kullanan birçok kişi için kazanı hijyenik ve temiz tutar.


*Temizlik, kazan temizleme döngülerine ve temizlik maddelerine bağlı olarak değişebilir.

OTOMATİK DOZAJLAMA SİSTEMİ

Kolay Deterjan Yönetimi

Otomatik dozajlama sistemi, her döngü için eşit miktarda deterjan, ağartıcı ve yumuşatıcı sağlar.

*Dozaj performansı pompa özelliklerine bağlı olarak değişebilir.



PERMAK // LG GİANT YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI



* Makinanın üst üste yerleştirilmesi için ayrı olarak satılan özel parçalar gereklidir.

Kurulum Esnekliği


Yıkama makinanızı ihtiyaçlarınıza ve alanınıza uygun şekilde yan yana veya üst üste konfigürasyonla kurun. Yeni bir eve taşınırsanız bile makinalarınızı kolayca taşıyabilir ve yeniden kurabilirsiniz.

Uyarlanabilir Kontroller

Uyarlanabilir kontroller, kapasiteden ödün vermeden yerden tasarruf ve kullanım kolaylığı sağlar. Her zaman erişilebilir konumda bulunan bu kontroller ihtiyaçlarınıza göre çok yönlüdür. Kontroller her zaman uygun bir yükseklikte bulunur ve taleplerinize göre uyarlanabilir.



VS



Kolay Açılır Sistem

Kolay açılır sistem, hızlı ve kolay bakım yapılmasını sağlar. Yenilikçi kayar mekanizma, üst üniteyi tamamen çıkarmadan alt üniteye bakım yapmanıza olanak tanır. Üst ünite ekipmanını kaydırarak hem üst hem de alt üniteye önemli parçalara kolayca erişim sağlanır.



Emniyet


İç Emniyet

Çift Kilit Sistemi

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının ön panel ve bozuk para haznesi erişimi için çift kilit sistemi güvenliği artırır.

*Sadece Jetonlu Yıkama ve Kurutma Makinası Üst Üste İstifleme Modelleri İçin

*Modeller : F1069FDP, RN1329AN1, RV1329AN1, GCWP1069QD, GD1329QGD, GD1329QED



Invertör İle Üstün Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Geleneksel kayış ve kasnak sistemlerinden farklı olarak, PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının tamburu motora doğrudan bağlıdır ve bu da üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Daha az parça, daha az onarım demektir.

- Motor doğrudan tambura bağlı
- Sessiz ve düşük titreşim
- Kayış ile kasnak bulunmadığından ve fırçasız motor sayesinde yüksek dayanıklılık.
- Küresel patentli yüksek teknoloji ve üretim.




Üstten Monte Edilen Deterjan Gözü

Deterjanın deterjan çekmecesinden makinanın ön kısmına dökülmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Üstten monte edilen deterjan gözü etrafı temiz tutmanızı kolaylaştırır.




Premium Toz Kaplama Yüzey

Toz kaplama, araç boyasında olduğu gibi dayanıklılık sağlar. Uzun ömürlü olmasının yanı sıra, kolay temizlenebilir bir dış yüzey sunar.



Çoklu Amortisör İle Titreşim Azaltma

Çoklu amortisörler titreşimi emer ve sesi azaltarak daha sessiz bir yıkama ortamı sağlar.



Çoklu Isıl İşlem

Üstün performans sağlamak için, PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının tamburları ve motorları birbirine bağlayan mili ısıl işleminden geçirir. Bu, zamanla oluşabilecek aşınma ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.



Çelik Kontrol Paneli

Ön erişim paneli, plastik yerine dayanıklı kaplamalı çelikten üretilmiştir. Bu yapı, güvenilirliği artırır ve bozuk para kutusu ile kasa için önemli bir güvenlik bariyeri oluştururken makina kontrol ünitesini de korur.



Paslanmaz Çelik Tambur

Paslanmaz çelik tambur, tekstil ürünlerinin yıkama sırasında lekelenmesini veya zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.



Temperlenmiş Cam

Temperlenmiş cam kapak, kırılma ve çizilmelere karşı daha dayanıklıdır, ayrıca şeffaf kapak kolay görüntüleme imkanı sunar.




Enerji Tasarrufu

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinaları, enerji verimliliği endüstri standartlarını karşılayarak ENERGY STAR sertifikasına sahiptir. Çamaşırhaneniz için ENERGY STAR sertifikalı yarı endüstriyel yıkama makinalarını tercih etmek, maliyetlerinizi ve çevreyi korumanıza yardımcı olacaktır.

Atomizasyon Sistemi

Atomize başlık, tekstil ürünlerinin ve kapağın üzerine taze su püskürtür. Bu sayede hızlı bir dolun sağlanır, böylece tekstil ürünleri daha çabuk ve daha uzun süre ıslatılarak daha iyi bir yıkama performansı elde edilir. Ayrıca su her püskürtüldüğünde kapı camını temizleyerek fazla sabun kalıntılarını temizleme yükünüzü de azaltır.




Yer Tasarrufu

Daha büyük yıkama kapasitesine sahip küçük kabin boyutu ve istiflenebilir tasarım, sınırlı alanda daha fazla müşteri ve daha fazla makina olmasını sağlar.

Optimize Edilmiş Yıkama Sistemi

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinası, yıkama döngüsü sırasında aşırı köpük tespit ettiğinde, daha iyi bir yıkama performansı sağlamak için köpük azaltma işlemine geçer.





Su tasarrufu

10° Eğimli Tambur

PERMAK//LG'NİN yarı endüstriyel yıkama makinalarının küveti 10° eğimlidir. Bu, makinanın küvette rakiplerine göre daha yüksek bir su seviyesine sahip olmasını sağlar. Bu, üstün yıkama performansından ödün vermeden daha az su kullanımını sağlar.



*Model: F10C7FD3, TCW2013LS

Özelleştirilmiş Program

Kullanıcılar yıkama süresi, durulama süresi, su seviyesi vb. gibi kendi programlarını tasarlayabilir ve optimize edilmiş yıkama performansını karşılamak için 20 yıkama programına kadar kaydedebilir.

*Yalnızca Tekli Yıkayıcı



Kabartmalı İç Tambur

Kabartmalı iç tamburun yüzeyi kumaşla temas miktarını artırır. Bu, daha iyi yıkama etkisi yaratır ve daha fazla kir ve lekenin çıkarılmasına yardımcı olur.



Kolay Programlama

Sezgisel programlama kontrolleri, operatörlerin fiyat, döngü süresi, döngü parametreleri, sıkma hızı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli işlevler ve programlar arasından seçim yapmasına olanak tanıyarak tüm yıkama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.



Küvet Temizleme Sistemi


Uzun saatler boyunca çalışmaktan kaynaklanan kirli bir küvet yıkama performansını etkileyebilir. Küvet temizleme programı, en yoğun yerlerde bile küveti temiz tutmanıza yardımcı olur.



Kolay Onarım Sistemi

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının tamamı ön servise erişilebilir. Önemli servis unsurlarına erişim sağlayarak değerli servis zamanı asla boşa harcanmaz.


Kurutma



Yıkama


Çok Dilli Talimatlar

Misyonumuz, müşterilerimizi mutlu etmek ve PERMAK//LG yarı endüstriyel makinelerle yıkama yapmaktan keyif almalarını sağlamaktır. Birden fazla dilde okunması kolay talimatlarla yıkama yapmak çok kolay.



Ağır Hizmet Motoru

PERMAK//LG yarı endüstriyel kurutma makineleri ek olarak sağlam motor içerir ve daha iyi hava akışı ve ısıtma sistemi sağlar. Bu, daha iyi kurutma işlemi yaratır ve kurutma kapasitesini artırır.



Sola Açılma




Sağa Açılma

Kurutma Makinaları için Değiştirilebilir Kapı Yönü

Kapı salınım yönü, ek parça gerektirmeden sol veya sağ olarak müşterinin tercihinine göre kolayca değiştirilebilir.

Gaz/Hava Akış Optimizasyonu



Geleneksel kurutma makineleri, hava ve gaz akışını üniteyi açıp kapatarak kontrol eder. Bunun yerine PERMAK//LG yarı endüstriyel kurutma makineleri, hava akışını kontrol etmek için uygun miktarda gaz ve havayı birkaç bölüme ayırır. Bu, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırır.

PERMAK//LG GİANT YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükleme Kapasitesi	kg/yükl.	10,0 (ff:1/10)
Çıkış Kapasitesi	kg/sa.	10-15 (Tproses: ~40-60 dak.)
Tambur Hacmi	lt.	103
Tambur Çapı/Boy	mm.	ø560-419
Çalışma Hız Aralığı	d/dak.	50-1.150
Sıkma Gücü/G Faktör	Gs.	G's:413
Isıtma Sist.	kW.	Elektrik-3,6
Elektrik Bağlantı	kW.	220-240/50/1-4,0 kW./# 1,3 kWh.
Ünite Ağırlık (~)	kg.	90/ 150 (net/operasyonel.)
Dış Boyutlar (~)	cm.	68.6*75.7*98.3

PERMAK//LG GİANT YARI ENDÜSTRİYEL KURUTMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükleme Kapasitesi	kg/yükl.	10,0 (ff:1/10)
Çıkış Kapasitesi	kg/sa.	10-15 (Tproses: ~40-60 dak.)
Tambur Hacmi	lt.	207
Tambur Çapı/Boy	mm.	ø663-571
Çalışma Hız Aralığı	d/dak.	45
Egzost Fan Debi	m³/sa.	275
Isıtma Sist.	kW.	Elektrik-5,4
Elektrik Bağlantı	kW.	220-240/50/1-6,0 kW./# 5,0 kWh.
Ünite Ağırlık (~)	kg.	60/ 75 (net/operasyonel.)
Dış Boyutlar (~)	cm.	68.6*76.4*98.3

PERMAK // LG TİTAN YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI

Arkadan Görünüm




Deterjan

Deterjan Sistemi




Otomatik Sıvı Besleme Enjeksiyon Arayüzü

PERMAK//LG yıkama makinaları deterjan enjeksiyon beslemesi ile donatılmıştır. Bu sistem, sıvı besleme enjeksiyonu için 5 ayrı tetikleme sinyalini kontrol eder. Bu, deterjan tedarikçilerinizin sıvı besleme sistemlerini makinaya bağlamalarını son derece kolaylaştırır.



Mükemmel Kuru Performans

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinaları deterjan enjeksiyon beslemesi ile donatılmıştır. Bu sistem, sıvı besleme enjeksiyonu için 5 ayrı tetikleme sinyalini kontrol eder. Bu, deterjan tedarikçilerinizin sıvı besleme sistemlerini makinaya bağlamalarını son derece kolaylaştırır.




DD Motor

Tambur

- Motor doğrudan tambura bağlı
- Sessiz ve düşük titreşim
- Kayış ile kasnak bulunmadığından ve fırçasız motor sayesinde yüksek dayanıklılık.
- Küresel patentli yüksek teknoloji ve üretim.

Invertör ile Üstün Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Geleneksel kayış ve kasnak sistemlerinden farklı olarak, PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının tamburu motora doğrudan bağlıdır ve bu da üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Daha az parça, daha az onarım demektir.




Kolay Erişim Tiftik Filtresi

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinaları deterjan enjeksiyon beslemesi ile donatılmıştır. Bu sistem, sıvı besleme enjeksiyonu için 5 ayrı tetikleme sinyalini kontrol eder. Bu, deterjan tedarikçilerinizin sıvı besleme sistemlerini makinaya bağlamalarını çok kolaylaştırır.



Premium Toz Kaplama Yüzey

Toz kaplama, araç boyasında olduğu gibi dayanıklılık sağlar. Uzun ömürlü olmasının yanı sıra, kolay temizlenebilir bir dış yüzey sunar.



Çoklu Isıl İşlem

Üstün performans sağlamak için, PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının tamburları ve motorları birbirine bağlayan mili ısıl işleminden geçirir. Bu, zamanla oluşabilecek aşınma ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.



Çelik Kontrol Paneli

Ön erişim paneli, plastik yerine dayanıklı kaplamalı çelikten üretilmiştir. Bu yapı, güvenilirliği artırır ve bozuk para kutusu ile kasa için önemli bir güvenlik bariyeri oluştururken makina kontrol ünitesini de korur.




Üstten Monte Edilen Deterjan Gözü

Deterjanın deterjan çekmecesinden makinanın ön kısmına dökülmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Üstten monte edilen deterjan gözü etrafı temiz tutmanızı kolaylaştırır.



Paslanmaz Çelik Tambur

Paslanmaz çelik tambur, tekstil ürünlerinin yıkama sırasında lekelenmesini veya zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.



Çoklu Amortisör İle Titreşim Azaltma

Çoklu amortisörler titreşimi emer ve sesi azaltarak daha sessiz bir yıkama ortamı sağlar.

4 Damper



Temperlenmiş Cam

Temperlenmiş cam kapak, kırılma ve çizilmelere karşı daha dayanıklıdır, ayrıca şeffaf kapak kolay görüntüleme imkanı sunar.



Enerji Tasarrufu

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinaları, enerji verimliliği endüstri standartlarını karşılayarak ENERGY STAR sertifikasına sahiptir. Çamaşırhaneniz için ENERGY STAR sertifikalı yarı endüstriyel yıkama makinalarını tercih etmek, maliyetlerinizi ve çevreyi korumanıza yardımcı olacaktır.



Yer Tasarrufu

Daha büyük yıkama kapasitesine sahip küçük kabin boyutu ve istiflenebilir tasarım, sınırlı alanda daha fazla müşteri ve daha fazla makina olmasını sağlar.




Kabartmalı İç Tambur

Kabartmalı iç tamburun yüzeyi kumaşla temas miktarını artırır. Bu, daha iyi yıkama etkisi yaratır ve daha fazla kir ve lekenin çıkarılmasına yardımcı olur.

Atomizasyon Sistemi

Atomize başlık, tekstil ürünlerinin ve kapağın üzerine taze su püskürtür. Bu sayede hızlı bir dolum sağlanır, böylece tekstil ürünleri daha çabuk ve daha uzun süre ıslatılarak daha iyi bir yıkama performansı elde edilir. Ayrıca su her püskürtüldüğünde kapı camını temizleyerek fazla sabun kalıntılarını temizleme yükünüzü de azaltır.



Optimize Edilmiş Yıkama Sistemi

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinası, yıkama döngüsü sırasında aşırı köpük tespit ettiğinde, daha iyi bir yıkama performansı sağlamak için köpük azaltma işlemine geçer.



10° Eğimli Tambur

PERMAK//LG'NİN yarı endüstriyel yıkama makinalarının küveti 10° eğimlidir. Bu, makinanın küvette rakiplerine göre daha yüksek bir su seviyesine sahip olmasını sağlar. Bu, üstün yıkama performansından ödün vermeden daha az su kullanımını sağlar.



*Model: F10C7FD3, TCW2013LS

Özelleştirilmiş Program

Kullanıcılar yıkama süresi, durulama süresi, su seviyesi vb. gibi kendi programlarını tasarlayabilir ve optimize edilmiş yıkama performansını karşılamak için 20 yıkama programına kadar kaydedebilir.

*Yalnızca Tekli Yıkayıcı



Kolay Programlama

Sezgisel programlama kontrolleri, operatörlerin fiyat, döngü süresi, döngü parametreleri, sıkma hızı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli işlevler ve programlar arasından seçim yapmasına olanak tanıyarak tüm yıkama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.



Küvet Temizleme Sistemi


Uzun saatler boyunca çalışmaktan kaynaklanan kirli bir küvet yıkama performansını etkileyebilir. Küvet temizleme programı, en yoğun yerlerde bile küveti temiz tutmanıza yardımcı olur.



Kolay Onarım Sistemi

PERMAK//LG yarı endüstriyel yıkama makinalarının tamamı ön servise erişilebilir. Önemli servis unsurlarına erişim sağlayarak değerli servis zamanı asla boşa harcanmaz.


Kurutma



Yıkama

Çok Dilli Talimatlar

Misyonumuz, müşterilerimizi mutlu etmek ve PERMAK//LG yarı endüstriyel makinalarla yıkama yapmaktan keyif almalarını sağlamaktır. Birden fazla dilde okunması kolay talimatlarla yıkama yapmak çok kolay.



Sola
Açılma




Sağa
Açılma

Kurutma Makinaları için Ters Çevrilebilir Kapı

Kapı salınım yönü, ek parça gerektirmeden sol veya sağ olarak müşterinin tercihi göre kolayca değiştirilebilir.

Gaz/Hava Akış Optimizasyonu




Geleneksel kurutma makinaları, hava ve gaz akışını üniteyi açıp kapatarak kontrol eder. Bunun yerine PERMAK//LG yarı endüstriyel kurutma makinaları, hava akışını kontrol etmek için uygun miktarda gaz ve havayı birkaç bölüme ayırır. Bu, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırır.

PERMAK//LG GİANT YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükleme Kapasitesi	kg/yükl.	10,0 (ff:1/10)
Çıkış Kapasitesi	kg/sa.	10-15 (Tproses: ~40-60 dak.)
Tambur Hacmi	lt.	103
Tambur Çapı/Boy	mm.	ø560-419
Çalışma Hız Aralığı	d/dak.	50-1.150
Sıkma Gücü/G Faktör	Gs.	G's:413
Isıtma Sist.	kW.	Elektrik-3,6
Elektrik Bağlantı	kW.	220-240/50/1-4,0 kW./# 1,3 kWh.
Ünite Ağırlık (~)	kg.	90/ 150 (net/operasyonel.)
Dış Boyutlar (~)	cm.	68.6*75.7*98.3

PERMAK//LG GİANT YARI ENDÜSTRİYEL KURUTMA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükleme Kapasitesi	kg/yükl.	10,0 (ff:1/10)
Çıkış Kapasitesi	kg/sa.	10-15 (Tproses: ~40-60 dak.)
Tambur Hacmi	lt.	207
Tambur Çapı/Boy	mm.	ø663-571
Çalışma Hız Aralığı	d/dak.	45
Egzost Fan Debi	m³/sa.	275
Isıtma Sist.	kW.	Elektrik-5,4
Elektrik Bağlantı	kW.	220-240/50/1-6,0 kW./# 5,0 kWh.
Ünite Ağırlık (~)	kg.	60/ 75 (net/operasyonel.)
Dış Boyutlar (~)	cm.	68.6*76.4*98.3 cm.



Ağır Hizmet Motoru

PERMAK//LG yarı endüstriyel kurutma makinaları ek olarak sağlam motor içerir ve daha iyi hava akışı ve ısıtma sistemi sağlar. Bu, daha iyi kurutma işlemi yaratır ve kurutma kapasitesini artırır.

REFERANSLARIMIZ



PERMAK YARI ENDÜSTRİYEL REFERANS LİSTESİ

Hilton Kozyatağı	JSC Nino Hostel Gürcistan Permak Self Service Laundry (Jetonlu)
Divan Bomonti	
Swiss Otel	Nispetiye 10 Complex İstanbul Permak Self Service Laundry (Jetonlu)
Radison Blu Kayseri	
The Westinn Nişantaşı	Sandu Laundry Antalya
Merit Diamond KKTC Otel	Vadistanbul Turz. Otel. A.Ş.
Perla Arya Otel	Mimi Öğrenci Yurdu – Girne KKTC Permak Self Service Laundry (Jetonlu)
Wyndham Grand Levent	
Hilton Garden Inn Hotel Güneşli	Him Yapı Otelcilik Turizm İnşaat ve Tic. A.Ş.
Divan Hotel Taksim İstanbul	Grandy Laundry Çamaşırhane Permak Self Service Laundry (Jetonlu)
Merit Halki Palace Hotel Heybeliada Permak Self Service Laundry	MR. JEFF Kuru Temizleme
Belek Beach Resort Hotel	Mint Rezidans Permak Self Service Laundry (Jetonlu)
Titanic Otel	Ümraniye Süleymaniye İlim ve Kültüre Hizmet Vakfı
The Stay Otel	Madırlı End. Mutfak San. Tic. Ltd. A.Ş.
Rixos Tershane	Garanti Giyim Kompozit Tekn. San. ve Tic. A.Ş.
Polonya Slupsk Nato Üssü	Viltur Villasaray
Türkiye Jokey Kulübü	Dumlupınar Üniversitesi
İntiba Et	Sabancı Üniv. Kampüsü İst. Permak Self Service Laundry (Jetonlu)
Akmerkez Apart Hotel İstanbul Permak Self Service Laundry	
Horeca Laundry	
Buket Laundry	

Koç Üniv. Kampüsü İst.
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

Bilkent Üniv. Kampüsü Ankara
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

Fatih Üniv. Kampüsü İstanbul
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
Edirne Selimiye Öğrenci Yurdu**
Permak Self Service Laundry

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
Çanakkale Öğrenci Yurdu**
Permak Self Service Laundry

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
Palandöken Öğrenci Yurdu**
Permak Self Service Laundry

MEF Okulları İstanbul
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

Polisevi İstanbul
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

**Keçiören Belediyesi Gücsüzler
Yurdu Keçiören Ank.**
Permak Self Service Laundry

Fredi Pansiyon Polonezköy
Permak Self Service Laundry

Polis Moral Eğitim Merkezi İstanbul
Permak Self Service Laundry

Turquaz Laundrette İstanbul
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

KTÜ Deniz Fakültesi Trabzon
Permak Self Service Laundry

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
Burdur Öğrenci Yurdu**
Permak Self Service Laundry

Polisevi Denizli
Permak Self Service Laundry

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
T. Banguoğlu Öğrenci Yurdu Ank.**
Permak Self Service Laundry

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
Battalgazi Öğrenci Yurdu Malatya**
Permak Self Service Laundry

**Kredi ve Yurtlar Kurumu
G. Nesibe Öğrenci Yurdu Kayseri**
Permak Self Service Laundry

Işık Okulları İstanbul
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

Haliç Üniversitesi
Permak Self Service Laundry

Beğendik Mağazaları Ankara
Permak Self Service Laundry (Jetonlu)

Çavdar Üniforma Servis Hizm. İstanbul
Permak Self Service Laundry

Güllüoğlu Mağazaları İstanbul
Permak Self Service Laundry

Taşıt Muayene İstasyonu Bolu
Permak Self Service Laundry

Maslak Astsubay Ordu Evi

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Lykia Turizm Yatırımları

Cevahir Yapı Sanayi

Summa Turizm Yatırımcılığı

Dry Clean Express

Taksim Otelcilik

Renguen Teks. Yıkama Sanayi

Doğuş Laundry

Paçacioğlu Konağı

Akgün Hotel

Ramada by Wyndham Merter



PERMAK

REFERANSLARIMIZ

55

Yıldır, SEKTÖRÜN LİDER MARKASI



PERMAK//LG YARI ENDÜSTRİYEL YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI

İSTANBUL Merkez

Hamidiyesuyu Sokak No: 1
Şişli İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 212 259 11 71
Fax : +90 212 261 80 50
Email : permak@permak.com

ÇORLU Fabrika

Velimeşe San. Bölgesi
Trenyolu Altı Mevkii
Tel : +90 282 674 43 31
Fax : +90 282 674 43 40
Email : sales@permak.com

ANKARA Bölge Müdürlüğü

İran Caddesi No: 41/2 G.O.P.
Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 468 21 27
Fax : +90 312 468 21 28
Email : ankara@permak.com

İZMİR Bölge Müdürlüğü

1348 Sok. No: 2 AD Keremoglu İş
Merkezi Konak İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 232 347 39 40
Fax : +90 232 347 48 23
Email : izmir@permak.com

ANTALYA Bölge Müdürlüğü

100. Yıl Caddesi No: 41
Antalya / TÜRKİYE
Tel : +90 242 248 63 80
Fax : +90 242 248 63 79
Email : antalya@permak.com